## 内シャント手術を受けられる方へ

月日	月日(	( )	月日()
経過	術前	術後	術後1日目
達成目標	安心して治療が受けられる	合併症がなく経過することができる	
	・身長、体重を測定します	・車椅子で病室に戻ります。	・医師の診察があります
	・承諾書の確認をします	・術後観察のため時間的に体温・血圧・脈拍測定	
治療処置	・検査着に着替えます	シャント音の確認をします。	
	・持参薬を続けるか主治医に確認して服薬します	・病室に戻ったら点滴を一旦ロックします。時間を	内服業
薬剤	・着替えた後(右・左)手から点滴を始めます	空けて夜に抗生剤の点滴があります。夜の抗生剤	707-54
	・手術室に向かう前に抗生剤の点滴を行います	が終わったら点滴抜針します。	<b>₽</b>
検査			
	・手術室は看護師と一緒に歩いていきます	・トイレ歩行できます	・制限ありません
安静度			
	·透析食(1·2)A食		·透析食(1·2)A食
食事			
清潔	・制限はありません		・体を拭きます
排泄	<ul><li>治療前にトイレを済ませておいてください</li></ul>		
	 ・看護師より検査前後の処置や安静度について説明があります	│ ・手術後医師より結果の説明があります	
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	・シャントの血管発達を促すためにゴムボール	
説明	・わからない事がめればいっても	「シャントの血管光達を促すため」にコムホール   握り運動を(1日 回 セット)行っていきましょう!	
元ツカ		歴の選判を(「ロー・凹ー・ゼット)1]っていきましょう!	