

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GI-18

申請日	2012/2/22	承認日	2012/3/12	委員長	印
レジメン登録		仮承認日	2012/3/1	承認者	印

GEM単剤(膵臓癌) 療法	病名	膵臓癌	消化器内科	医師名	Dr
対象	局所進行切除不能または遠隔転移を有する膵臓癌の一次療法/一次治療で使用しなかったレジメンの二次治療				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div,iv.po等)	投与スケジュール(日)											
			1	5	8	10	15	20	25	30				
ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	○		○		○							
投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース			←————— 1コース —————→											

【投与処方例(前投薬など)】

*ゲムシタビン投与中は温罨法を行う。

- ① メインルート【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 5%ブドウ糖液100mL+ゲムシタビン /div 30分

※ゲムシタビン

Ccr59mL/min 投与量は基本的に正常者と同じだが、ゲムシタビンの代謝物のクリアランスが低下するため慎重に投与する必要がある。

【提出論文】ゲムシタビン添付文書

Burris HA 3nd et al : J Clin Oncol 15 : 2403-2413(1997)