

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GY-40

申請日	2021/9/10	承認日	2021/9/13	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

Nogitecan+PTX+BV	病名	子宮頸癌	産婦人科	提出医
対象	手術又は放射線治療(CCRTを含む)による根治療法の対象とならないStageIVB、治療抵抗性又は再発の子宮頸癌			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法 ^(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	22	25	30							
パクリタキセル	175mg/m ²	div	○														
ハイカムチン(ノギテカン)	0.75mg/m ²	div	○	○	○												
アバスチン(ベバシズマブ)	15mg/kg	div	○														
投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース																	

【投与処方例(前投薬など)】

※パクリタキセル投与中は、手足をクーリングする

※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

Day1

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+パロノセトロン1V+デキササート20mg / div 30分
- ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL / div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液500mL+パクリタキセル / div 3時間
- ⑥ メイン【白】5%ブドウ糖液100mL+ハイカムチン /div 30分

- ⑦ メイン【黄】生理食塩水100mL+アバスチン /div
 (初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可)

Day2、3

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
② メイン【赤-1】生理食塩水100mL+デキサート8mg / div 30分
③ メイン【赤-2】5%ブドウ糖液100mL+ハイカムチン /div 30分

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的
Day1 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(治療の30分前)

当院患者治療目的以外は
使用不可