

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GY-08

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

dose dense TC 療法	病名	卵巣癌	産婦人科	提出医
対象	進行・再発卵巣癌、プラチナ製剤感受性(前治療のプラチナ製剤の化学療法から6ヶ月以上超えている)再発卵巣癌			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div,iv,po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	8	10	15	20	22	25	30						
パクリタキセル	80mg/m ²	div	○		○				○								
カルボプラチン	AUC×6	div	○														
投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース																	

【投与処方例(前投薬など)】

※パクリタキセル投与中は、手足をクーリングする

※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

Day1

- ① メインキープ【緑】生理食塩液 250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート8mg / div 30分
- ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL / div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液250mL+パクリタキセル /div 1時間
- ⑥ メイン【白】生理食塩液 250mL+カルボプラチン /div 1時間

Day8.15

- ① メインキープ【緑】生理食塩液 250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液50mL+デキサート8mg / div 5分
- ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL / div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液250mL+パクリタキセル /div 1時間

制吐剤セット処方⑨
Day1 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(治療の30分前)
Day2.3 デカドロン錠4mg 1錠(分1 朝食後)
Day1~4 プリンペラン5mg 3錠(分3 毎食後)
制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的
Day8.15 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(治療の30分前)

当院患者治療目的以外は
使用不可