

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】M-29

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	承認者 印

Per+Tra+DTX	病名	乳癌	外科	提出医	Dr
対象	HER2陽性の進行または再発乳癌				

薬剤商品名 (カタカナ)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	22	25	30							
パージェタ (ペルツズマブ)	初回 840mg/body	div	○														
	2回目以降 420mg/body	div									○						
ハーセプチン (トラスツズマブ)	初回 8mg/kg	div	○														
	2回目以降 6mg/kg	div									○						
ドセタキセル	75mg/m ²	div	○								○						

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

【投与処方例(前投薬など)】※ドセタキセル投与中は、手足をクーリングする

ジクロフェナクNa坐剤12.5~50mg挿肛(パージェタ、ハーセプチン両方もしくはいずれかが初回量の時)

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】生理食塩液250mL+パージェタ /div (初回量(840mg/body)60分、2回目以降量(420mg/body)30分)

- ③ メイン【白-1】生理食塩液100mL /div (パージェタ初回量時60分、2回目以降時30分)
- ④ メイン【白-2】生理食塩液250mL+注射用水+ハーセプチン/div(初回量(8mg/kg)90分、2回目以降量(6mg/kg)30分)
注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解
- ⑤ メイン【黄-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分
- ⑥ メイン【黄-2】5%ブドウ糖液250mL+ドセタキセル /div 1時間

制吐剤セット処方⑦:むくみ抑え目的

Day2.3 デカドロン0.5mg 4錠(分1 朝食後)

当院患者治療目的以外は
使用不可