

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】M-31

申請日	2019/4/17	承認日	2019/5/13	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	2019/5/13	承認者	印

Eribulin+Per+Tra 療法	病名	乳癌	外科	提出医	Dr.
<b>対象</b>	HER2陽性の進行または再発乳癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)												
			1	5	10	15	20	22	25	30					
ハラヴェン(エリブリン)	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	○		○						○				○
パージェタ (ペルツズマブ)	初回840mg/body	div	○												
	2回目以降 420mg/body	div									○				
ハーセプチン (トラスツズマブ)	初回8mg/kg	div	○												
	2回目以降 6mg/kg	div									○				
投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース			←————— 1コース目 —————→						←————— 2コース目 —————→						

【投与処方例(前投薬など)】

**day1** ジクロフェナクNa坐剤12.5~50mg挿肛(パージェタ、ハーセプチン両方もしくはいずれかが初回量の時)

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL+ハラヴェン / div 5分

- ④      メイン【白】生理食塩水250mL+パージェタ /div (初回量(840mg/body) 60分、2回目以降量(420mg/body) 30分)
- ⑤      メイン【黄-1】生理食塩水100mL /div (パージェタ初回量時60分、2回目以降量時30分)
- ⑥      メイン【黄-2】生理食塩水250mL+注射用水+ハーセプチン /div (初回量(8mg/kg) 90分、2回目以降量(6mg/kg) 30分)  
          注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解  
          ハーセプチン投与終了後30分はメインルートキープにつないで様子を見ること。

### day8

- ①      メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ②      メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg / div 30分
- ③      メイン【赤-2】生理食塩液50mL+ハラヴェン /div 5分

\* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて投与量を変更すること

#### ※ハラヴェン

Ccr15～50mL/min 1.1mg/m<sup>2</sup>

Ccr15以下は推奨がない。