

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】M-33

申請日	2019/7/29	承認日	2019/8/19	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	2019/8/19	承認者	印

Neo Per+Tra+DTX	病名	乳癌	外科	提出医	Dr.
<b>対象</b>	HER2陽性乳癌 術前(Neoadjuvant)補助化学療法				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div,iv,po等)	投与スケジュール(日)										
			1	5	10	15	20	22	25	30			
パージェタ (ペルツズマブ)	初回840mg/Body	div	○										
	2回目以降 420mg/Body	div							○				
ハーセプチン (トラスツズマブ)	初回8mg/kg	div	○										
	2回目以降 6mg/kg	div							○				
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	div	○						○				

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース 最大4コースまで

1コース目 (Day 1-21)      2コース目 (Day 22-42)

【投与処方例(前投薬など)】※ドセタキセル投与中は、手足をクーリングする

Day1 シクロフェナクNa坐剤12.5~50mg挿肛(パージェタ、ハーセプチン両方もしくはいずれかが初回量の時)

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ②       メイン【赤】 生理食塩液250mL+パージェタ /div  
(初回量(840mg/body)60分、2回目以降量(420mg/body)30分)
- ③       メイン【白-1】 生理食塩液100mL /div (パージェタ初回量時60分、2回目以降量時30分)

- ④ メイン【白-2】生理食塩液250mL+注射用水+ハーセプチン /div (初回量(8mg/kg)90分、2回目以降量(6mg/kg)30分)  
注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解
- ⑤ メイン【黄-1】生理食塩液100mLデキサート8mg /div 30分
- ⑥ メイン【黄-2】5%ブドウ糖液250mL+ドセタキセル /div 1時間

制吐剤セット処方⑦:むくみ抑え目的

Day2.3 デカドロン0.5mg 4錠(分1 朝食後)