

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C36

申請日	2020/10/20	承認日	2020/11/9	委員長	印
レジメン登録	2020/11/9	仮承認日		承認者	印

Nivo + Ipilimu併用(1~4コース目)	病名	結腸・大腸癌	外科	医師名	Dr
対象	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div, iv, po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	25	30								
オプジーボ(ニボルマブ)	240mg/body	div	○														
ヤーボイ(イピリムマブ)	1mg/kg	div	○														

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース
4コースまで

Nivolumab + Ipilimumab併用後、【S-C37】もしくは【S-C38】の維持療法へ移行する。

【投与処方例(前投薬など)】**インラインフィルターを使用する**

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL + オプジーボ /div 30分
- ③ メイン【白-1】生理食塩液50mL /div 30分
- ④ メイン【白-2】生理食塩液20mL + ヤーボイ /div 30分(生食50mlのボトル使用)(1~4mg/mlの濃度になるよう希釈)