

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】T-05

申請日	2011/6/10	承認日	委員長	印	
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日	2011/6/13	承認者	印

CBDCA+PEM+BV(カルペメヘバ) 療法	病名	非小細胞肺癌	呼吸器外科	医師名	Dr
対象 非扁平上皮非小細胞肺癌					

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)																	
			-5	1	5	10	15	20												
カルボプラチン	AUC=5~6	div																		
ペムトレキセド	500mg/m ²	div																		
アバスチン(ベバシズマブ)	15mg/kg	div																		
パンビタン末	1g/日	経口	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メチコバル	1mg(9週間ごと)	筋注	○																	

投与間隔・休薬期間等: **21日=1コース**
6コースまで
 その後、【T-25】PEM+BV療法、もしくは【T-26】PEM維持療法へ移行する

【投与処方例(前投薬など)】

アバスチン投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。
 ※腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、ペムトレキセドの投与量を変更すること

Ccr46～60mL/min 75%Dose

Ccr45mL/min以下は禁忌。

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキササート4mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+ペメトレキセド /div 10分
- ④ メイン【白】生理食塩液250mL+カルボプラチン /div 1.5時間
- ⑤ メイン【黄】生理食塩液100mL+アバスチン /div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分で可)

制吐剤セット処方④

Day2.3 デカドロン4mg 1錠(分1 朝食後)

ペメトレキセド投与の1週間以上前～ペメトレキセド最終投与の22日目まで

パンビタン末 0.5mg/日

メチコバール 1mg 筋注(9週間ごと)