

施設維持管理項目リスト

中津市民病院

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
1 統括管理業務 統括責任者					
	1) 統括責任者		1	人	●
2 施設維持管理業務 ア・建築設備					
	(ア) 免震装置				
	免震装置	(株)免震テクノサービス	1	式	●
	(イ) エレベーター	東芝エレベーター(株)			
	① 昇降機N01 乗用車椅子5ヶ所停止		1	基	●
	② 昇降機N02 乗用車椅子5ヶ所停止		1	基	●
	③ 昇降機N03 寝台用5ヶ所停止		1	基	●
	④ 昇降機N04(大型) 寝台用5ヶ所停止		1	基	●
	⑤ 昇降機N05 人荷用5ヶ所停止		1	基	●
	⑥ 昇降機N01(新館) 寝台用2ヶ所停止		1	基	●
	⑦ 昇降機N02(リハビリ棟) 寝台用2ヶ所停止		1	基	●
	⑧ トランスウェーター		1	基	●
	⑨ 法定点検		1	式	●
	⑩ エレベーター監視盤		2	面	●
	(ウ) 特殊建築物 定期調査		1	式	●
	(エ) 建築設備 定期検査		1	式	●
	(オ) 防火対象物 定期点検	九州丸防設備(株)	1	式	●
	(カ) 防災管理定期点検 定期点検		1	式	●
	(キ) 統括防火管理者		1	式	○
	(ク) 統括防災管理者		1	式	○
	(ケ) シャッター 点検(重量)				
	シャッター		7	面	●
	(コ) 自動扉 オートドア	オリエント産業(株)	49	基	●
	オートドア 新館	寺岡オートドア	2	基	●
イ・病院設備					
	(ア) 手術室関係設備	江藤酸素(株)			
	① 手術室ユニット建築点検				
	手術室1		1	式	●
	手術室2		1	式	●
	手術室3		1	式	●
	手術室4		1	式	●
	バイオクリーン		1	式	●
	② 手術室ユニット電気点検				
	手術室1		1	式	●
	手術室2		1	式	●
	手術室3		1	式	●
	手術室4		1	式	●
	バイオクリーン		1	式	●
	③ 手術室EHP点検				
	屋外機				
	手術室1		1	式	●
	手術室2		1	式	●
	手術室3		1	式	●
	手術室4		1	式	●
	バイオクリーン		1	式	●
	屋内機 壁コイルユニット				

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
	手術室 1		1	式	●
	手術室 2		1	式	●
	手術室 3		1	式	●
	手術室 4		1	式	●
	バイオクリーン		1	式	●
	④ 手術室給排気ユニット点検				
	手術室 1		1	式	●
	手術室 2		1	式	●
	手術室 3		1	式	●
	手術室 4		1	式	●
	バイオクリーン		1	式	●
	⑤ 微差圧ダンパ点検				
	手術室 1		1	式	○
	手術室 2		1	式	○
	手術室 3		1	式	○
	手術室 4		1	式	○
	バイオクリーン		1	式	○
	⑥ 手術室フェイス清掃				
	手術室 1		1	式	○
	手術室 2		1	式	○
	手術室 3		1	式	○
	手術室 4		1	式	○
	バイオクリーン		1	式	○
	⑦ 手術室HEPAフィルター交換				
	HEPAフィルター				
	手術室 1	中材所掌	1	式	○
	手術室 2	中材所掌	1	式	○
	手術室 3	中材所掌	1	式	○
	手術室 4	中材所掌	1	式	○
	バイオクリーン	中材所掌	1	式	○
	交換及び処分費		1	式	○
	⑧ 手術室プレフィルター清掃				
	手術室 1		1	式	●
	手術室 2		1	式	●
	手術室 3		1	式	●
	手術室 4		1	式	●
	バイオクリーン		1	式	●
	⑨ 手術室気密性能試験	中材所掌	1	式	○
	⑩ 清浄度性能検査	中材所掌	1	式	○
	⑪ 病院感染微生物検査	中材所掌	1	式	○
	⑫ 手術室関係清拭消毒	中材所掌	1	式	○
	⑬ 手術室関係床洗浄・ワックス	中材所掌	1	式	○
	(イ) RI排水処理設備	㈱千代田テクノル			
	浄化槽 1	5 トン	1	基	●
	分配槽	1 トン	1	基	●
	貯留槽 1	8 トン	1	基	●
	貯留槽 2	8 トン	1	基	●
	希釈槽	8 トン	1	基	●
	分配ポンプ		2	台	●
	移送ポンプ		4	台	●

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
	放流ポンプ		2	台	●
	排水ピットポンプ		4	台	●
	電動弁		7	台	●
	水位計		5	台	●
	制御盤		1	面	●
	放射線モニタリングシステム		1	式	●
	(ウ) 中材設備				
	中材装置類	中材所掌	1	式	○
	(エ) 医療ガス設備	(株)セントラルユニ			
	医療ガス機器類		1	式	●
	(オ) 気送管設備	(株)日本シューター			
	気送管設備		1	式	●
ウ・電気設備	(ア) 受変電設備				
	受変電設備点検				
	電気設備本線	3100KVA	1	式	●
	電気設備(放射線)	1150KVA	1	式	●
	電気設備(新館)	900KVA	1	式	●
	休日割増		1	式	●
	(イ) 自家発電機				
	発電機点検				
	休日夜間割増		1	式	●
	本館屋上	発電機メーカー保守点検契約(本館)	1	基	
	始動用直流電源盤共	タ ^ク イ ^ン テ ^ー セ ^ー ル(株)			
		B点検	1		●
		C点検	1		●
		D点検	1		●
		E点検	1		●
		ガスタービンエンジン	882KW		
		交流発電機	1000KVA		
	新館屋上	発電機メーカー保守点検契約	1	基	
	始動用直流電源盤共	西日本発電機(株)			
		B点検	1		○
		C点検	1		●
		D点検	1		●
		E点検	1		○
		ディーゼルエンジン	107KW		
		交流発電機	105KVA		
	(ウ) 非常用バッテリー				
	無停電電源設備	(株)ジーエスエアサハ ^ー ワ ^ー サ ^ー ライ	1	式	●
	直流電源装置	(株)ジーエスエアサハ ^ー ワ ^ー サ ^ー ライ	1	式	●
	(エ) 盤類				
	盤定期点検(キュービ ^ク ル共)				
	盤(キュービ ^ク ル共)		222	面	●
	盤(キュービ ^ク ル共)	新館・リハビリ棟	25	面	●
	幹線系統		222	系統	●
	幹線系統	新館・リハビリ棟	25	系統	●
	(オ) 照明器具				
	照明器具点検				
	本館		5095	台	●
	新館・リハビリ棟		990	台	●
	本館外灯		13	台	●
	新館・リハビリ棟		16	台	●

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
	(カ) 放送設備				
	放送設備点検	TOA(株)	1	式	○
	非常放送・業務放送	TOA(株)	1	式	●
	(キ) 電話設備				
	電話設備点検	(株)OKIネットワークス			
	電話交換機		1	式	●
	多機能電話機		32	台	●
	多機能電話機 新館・リハビリ棟		21	台	●
	電話機(アナログ・PHS)		779	台	●
	電話機(アナログ・PHS) 新館・リハビリ棟		34	台	●
	B Sアンテナ		39	台	●
	B Sアンテナ 新館・リハビリ棟		6	台	●
	(ク) 映像・音響設備				
	映像・音響設備	TOA(株)	1	式	○
		(株)ケコム(表示設備)			
	(ケ) 電気時計設備				
	電気時計設備	セイコータイムシステム(株)	322	台	●
	(コ) ナースコール・インターホン・呼出設備				
	ナースコール・インターホン・呼出設備	(株)ケアコム(ナースコール)	1	式	●
		アイホン(株)(インターホン)			
	(サ) テレビ共聴設備				
	テレビ機器 FM・UHF・BS/CS	ホーチキ(株)	59	台	●
	新館	日本アンテナ	9	台	●
	(シ) 入退出管理設備				
	入退出管理設備	(株)アズビル	1	式	●
	(ス) 監視カメラ設備				
	監視カメラ設備	TOA(株)	1	式	●
	(セ) 中央監視設備				
	中央監視装置	千代田計装(株)	1	式	●
	(ソ) 太陽光発電設備				
	太陽光発電設備	京セラ(株)	1	式	●
エ・消防設備	(ア) 消防設備				
	消防設備点検	九州丸防設備(株)			
	誘導灯設備		1	式	●
	非常放送設備		1	式	●
	自動火災報知設備		1	式	●
	スプリンクラー設備		1	式	●
	消火器設備		1	式	●
	防排煙設備		1	式	●
	火災通報装置		1	式	●
	自家発電設備		1	式	●
	蓄電池設備		1	式	●
	連結送水管		1	式	●
	防火シャッター		1	式	●
	消防訓練計画・立会・補佐		1	式	●
	設備員巡回点検(週点検)		1	式	●
オ・空調設備	(ア) 冷温水機				
	二重効用冷温水機	矢崎総業(株)	2	基	●
	RH-1				
	冷却能力698KW				
	加熱能力698KW				
	燃料都市ガス13A中圧				
	比例制御				
	(イ) 冷却塔				
	開放式冷却塔	空研工業株	2	基	●
	CT-1				
	冷却能力1,298KW				

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
	(ウ) 薬注装置				
	薬液注入装置	栗田工業(株)	2	基	●
	(エ) 空冷チラー				
	空冷チラー	日立アプライアンス(株)	1	基	●
	(オ) 氷蓄熱ユニット				
	氷蓄熱ユニット	日本スピンデル(株)	1	基	●
	(カ) 各種ポンプ				
	各種ポンプ（冷水、冷温水、温水、その他）				
	① 冷却水ポンプ				
	P C D-1	荏原テクノサービス(株)	2	台	●
	② 冷温水ポンプ				
	冷温水ポンプ	荏原テクノサービス(株)	8	台	●
	③ 温水ポンプ類				
	温水ポンプ		5	台	●
	④ 熱源水ポンプ類				
	熱源水ポンプ	荏原テクノサービス(株)	2	台	●
	(キ) 受水槽付ポンプユニット				
	① ポンプ	荏原テクノサービス(株)	1	式	●
	② ポンプ付受水槽	森松工業(株)	1	基	●
	有効 1 トン				
	(ク) コンパクト型空調和機				
	コンパクト型空調和機	(株)ホト空調	35	基	●
	コンパクト型空調和機（室外機）	タダイシ工業(株)	6	台	●
	コンパクト型空調和機（室内機）	タダイシ工業(株)	11	台	●
	(ケ) 熱交換機				
	① 蒸気水熱交換機	最高使用圧力0.2MPa アルファ・ラハール(株)	1	基	●
	第一種圧力容器性能試験		1	式	●
	② 水水熱交換機	アルファ・ラハール(株)	2	基	●
	(コ) 密閉式膨張タンク				
	密閉式膨張タンク	日立金属(株)	2	基	●
	(サ) 開放式膨張タンク				
	開放式膨張タンク	森松工業(株)	2	基	●
	(シ) ヘッダー				
	① 冷水ヘッダー	森松工業(株)	3	基	●
	② 温水ヘッダー	森松工業(株)	4	基	●
	③ 衛生用	森松工業(株)	2	基	●
	(ス) 空調機（ヒートポンプ付）				
	ヒートポンプ付ファンコイルユニット屋内機	日本ビーマック(株)			
	① カセット		160	台	●
	② 隠蔽		1	台	●
	(セ) 空調機（ヒートポンプ付）				
	水熱源ヒートポンプユニット屋内機	日本ビーマック(株)			
	① カセット		21	台	●
	隠蔽		17	台	●
	② 空冷パッケージ屋外機		55	台	●
	③ EHP屋内機		225	台	●
	④ クリーンファンユニット室内機		5	台	●
	(ソ) 空調機（ヒートポンプ付）	ダイキン工業(株)			
	① GHP室外機		2	台	●
	② GHP室内機		28	台	●
	③ EHP室外機		17	台	●
	④ EHP室内機		85	台	●

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
	(タ) 全熱交換機				
	全熱交換機	三菱電機㈱	25	台	●
	全熱交換機	ダイキン工業㈱	14	台	●
	(チ) ファン付フィルターユニット				
	ファン付フィルターユニット		14	台	●
	ファン付フィルターユニット (新館)	ニッタ㈱	1	台	●
	(ツ) フィルターユニット				
	フィルターユニット		20	台	●
	(デ) ファンコイルユニット				
	① 隠蔽	新晃工業㈱	7	台	●
	② 天井カセット		163	台	●
	③ 遠赤外線輻射 ^ハ 暖ヒーター		12	台	●
	(ト) 加湿器				
	① コンパクト型空調機		35	基	●
	② EHP		42	台	●
	③ 全熱交換器		3	台	●
	④ EHP (新館・リハビリ棟分)		11	台	●
	⑤ 全熱交換器 (新館・リハビリ棟分)		14	台	●
	(ナ) フィルター清掃				
	① コンパクト型空調機		35	台	●
	② フィルターユニット		20	台	●
	③ 空調機 (ヒートポンプ付ファンコイル)		161	台	●
	④ 空調機 (水熱源ヒートポンプ付)		38	台	●
	⑤ EHP 屋内機		225	台	●
	⑥ クリーンファンユニット室内機		5	台	●
	⑦ 全熱交換機点検		25	台	●
	⑧ ファン付フィルターユニット		38	台	●
	⑨ ファンコイル		170	台	●
	⑩ コンパクト型空調機 (新館・リハビリ棟分)		11	台	●
	⑪ GHP 室内機 (新館・リハビリ棟分)		25	台	●
	⑫ EHP 屋内機 (新館・リハビリ棟分)		85	台	●
	(ニ) HEPA フィルター交換				
	① フィルターユニット		20	台	○
	② クリーンファンユニット室内機		5	台	○
	③ ファン付フィルターユニット		38	台	○
	④ EHP 屋内機		4	台	○
	⑤ フィルター処分費		1	式	○
	(ヌ) 高性能 ^ハ 加湿		1	式	○
	① コンパクト型空調機		6	台	○
	② EHP 屋内機		9	台	○
	フィルター処分費		1	式	○
	(ネ) 中性能フィルター交換				
	① コンパクト型空調機		28	台	○
	② 空調機 (ヒートポンプ付ファンコイル)		161	台	○
	③ (空調機 (水熱源ヒートポンプ付)		38	台	○
	④ EHP 屋内機		181	台	○
	⑤ ファンコイル		170	台	○
	⑥ フィルター処分費		1	式	○
	(ノ) 排風機類				
	動力排風機		88	台	●
	電灯排風機		179	台	●
	電灯排風機 (新館・リハビリ棟分)		70	台	●
	(ハ) 空冷パッケージ屋外機フィン洗浄				
	空冷パッケージ屋外機洗浄 フィン薬品洗浄		55	台	○
	(ヒ) 厨房フード・フィルター清掃				
	① 厨房フード・フィルター 清掃に含む		11	基	○

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
	② 同上グリースフィルター清掃に含む		1	式	○
	(フ) 制気口類清掃				
	① 給気口		1	式	●
	② 制気口		421	台	●
	③ 空調フェイス		596	台	●
	④ 排煙フェイス		15	台	●
	⑤ 空調フェイス (新館・リハビリ棟分)		101	台	●
	(ヘ) 業務用冷凍空調機器 (第一種特定製品)				
	① 空冷チラー	日立アプライアンス㈱	1	基	●
	② 氷蓄熱ユニット	日本スピンドル	1	台	●
	③ 空冷パッケージ屋外機	三菱電機	55	台	●
	④ GHP (新館・リハビリ棟分)		2	台	●
	⑤ EHP (新館・リハビリ棟分)		23	台	●
	(ホ) 外気処理ユニット	東芝キャリア㈱	1	台	●
	(ア) 給排水設備				
	衛生器具・水栓類		858	個	●
カ・衛生設備	衛生器具・水栓類	新館	183	台	●
	(イ) 湯沸器	ガス給湯器	1	台	●
		電気式給湯器	18	台	●
	(ウ) 各種ポンプ (給水、井水、給湯、排水)				
	各種ポンプ (給水、井水、給湯、排水) 点検				
	① 加圧給水ポンプ類				
	ポンプユニット	荏原テクノサーフ㈱	3	セット	●
	ポンプユニット	新館 川本製作所㈱	2	セット	●
	② 排水ポンプ類				
	排水ポンプ	2 台セット 荏原テクノサーフ㈱	12	セット	●
	排水ポンプ	新館 川本製作所㈱	4	セット	●
	③ 給湯循環ポンプ				
	給湯循環ポンプ	荏原テクノサーフ㈱	2	台	●
	給湯循環ポンプ	新館 川本製作所㈱	1	台	●
	④ オイルポンプ				
	オイルポンプ	荏原テクノサーフ㈱	4	台	●
	オイルポンプ	新館 川本製作所㈱	1	台	●
	(エ) 各種槽類				
	① 上水水槽類 (ポンプ付)				
	受水槽清掃 (TW-1)	有効7.5 トン 森松工業㈱	1	基	●

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
	副受水槽清掃 (TW-2)	有効 2 トン	森松工業㈱	1 基	●
	副受水槽清掃 (新館)	有効 1 トン	川本製作所㈱	1 貴	●
	② 貯湯槽				
	貯湯タンク T V W-1 (蒸気使用量418Kg/h)	0.49MPa	森松工業㈱	2 基	●
	③ 第一種性能検査			2 基	●
	(オ) 各種水槽類				
	① 汚水槽				
	汚水槽 (TD-1)	3 トン		1 基	●
	② 湧水槽				
	免震階	0.4 トン		13 基	●
	新病棟・リハビリ棟			4 基	●
	③ 排水槽				
	排水槽	7.8 トン		1 基	●
	④ 雑用水槽				
	雑用水槽	34 トン		1 基	●
	雑用水槽	19 トン		1 基	●
	雑用水槽	28 トン		1 基	●
	雑用水槽	19 トン		1 基	●
	釜場	0.4 トン		1 基	●
	⑤ 還水槽				
	還水槽 (ステンレス製)	2 トン		2 基	●
	⑥ グリーストラップ				
	GT-1	130L		1 基	●
	GT-2	100L		1 基	●
	生ゴミ処理機			1 基	●
	⑦ 消火水槽				
	消火水槽	40 トン		1 基	●
	消火水槽	17.75 トン		1 基	●
	(カ) 蒸気ボイラー類				
	① 蒸気ボイラー				
	蒸気ボイラー (1.3Aガス) + A重油	0.98MPa	㈱日本サモエナ	2 台	●
	② 小型ボイラー性能試験			1 式	●
	③ 自動軟水装置				
	PH-1			2 台	●
	(キ) オイルタンク (サービスタンク共)				
	オイルタンク類				
	① オイル地下タンク (屋外式)	30,000L	森松工業㈱	1 基	●
	② オイルサービスタンク	150L		1 基	●
	③ オイルタンク (屋内式)	1,950L	新館	1 基	●
	④ オイルサービスタンク	1,950L	新館	1 基	●
	⑤ オイルタンク漏油試験			1 基	●
	(ク) 太陽熱設備		㈱HOXOH		
	① 貯湯槽			1 基	●
	② 膨張タンク			1 基	●
	③ ソーラーパネル			73 台	●
キ・植栽管理					
	(ア) 植栽管理				
	剪定			1 式	●
	除草			1 式	●
	施肥			1 式	●
	芝刈り			1 式	●

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
	芝施肥		1	式	●
	芝生地除草剤散布		1	式	●
	定期巡回管理		1	式	●
	高中木		1	式	●
	低木・地被植栽		1	式	●
	低木・混植		1	式	●
	既存樹木		1	式	●
	(イ) 屋上緑化管理				
	剪定		1	式	●
	除草		1	式	●
	施肥		1	式	●
	芝刈り		1	式	●
	芝施肥		1	式	●
	芝生地除草剤散布		1	式	●
	定期巡回管理		1	式	●
	(ウ) 灌水装置				
	電磁弁		1	式	●
	自動制御コントローラー		1	式	●
	散水ホース		1	式	●
ク・鳥類対策管理	(ア) 鳥類対策管理				
	鳥類対策設備		1	式	●
ケ・環境衛生					
	(ア) 環境衛生				
	① 空気環境測定		12	P	●
		新館	4	P	●
	② 上水水質検査				
		15項目	1	検体	●
		10項目	1	検体	●
		12項目	1	検体	●
	③ 害虫駆除				
	全域		1	式	●
	重点		1	式	●
	生息重点調査		1	式	●
	④ 殺鼠・防鼠				
	実施		1	式	●
	生息重点調査		1	式	●
	⑤ 簡易専用水道検査		1	槽	●
	⑥ レジオネラ属菌		4	P	●
	⑦ 煤煙濃度測定	蒸気ボイラー、冷温水発生機	4	基	●
	⑧ 残留塩素測定				
	上水		1	P	●
	⑨ 作業環境測定				
	メタノール		2	P	●
	キシレン		4	P	●
	ホルムアルデヒド		6	P	●
	⑩ 室内環境測定		1	式	○
	手術室	中材所掌			○
	分娩室	中材所掌			○
	調剤室	中材所掌			○
	無菌室	中材所掌			○
コ・常駐設備員	統括管理責任者	平日8:30～17:30	1	人	●
	統括管理副責任者	平日8:30～17:30	1	人	●
	常駐設備員 夜間当直あり	平日8:30～17:30	4	ポスト	●
		土・日・祝日8:30～17:30	2	ポスト	●
		終日夜間（上記以外の時間帯）	2	ポスト	●

管理区分	業務項目	主要メーカー コメント	数量	単位	管理項目 受託の有無 ●受託 ○受託外
	資格基準				
	第三種電気主任技術者				●
	第二種電気工事士				●
	二級管工事施工管理技士				●
	二級ボイラー技士				●
	小型ボイラー特別教育				●
	第三種冷凍機械責任者				●
	冷媒フロン類取扱技術者				●
	特定高圧ガス取扱主任者				●
	危険物取扱者（乙種四類）				●
	エネルギー管理士				●
	エネルギー管理員				●
	医療ガス保安管理技術者				●
	病院清掃受託責任者				●
	甲種防火管理者講習修了者				●
	自衛消防業務修了者（3名以上）				●
	高圧・特別高圧電気取扱特別教育（全員）				●
	低圧電気取扱特別教育（全員）				●
3 警備業務 常駐警備員	院内警備		1	ポスト	●
	3 6 5 日 2 4 時間				
	正面玄関・エントランス		1	ポスト	●
	平日 8：00～17：00				
	駐車場・駐輪場 随時（正面玄関・エントランス人員にて）				
	1 階指定箇所来院者受付		1	ポスト	●
	平日 17：00～19：00				
	休日 13：30～19：00				
	外来用駐車場誘導員		1	ポスト	●
	平日 7：30～17：00				
補修消耗品	※土日祝及び正月3ヶ日を除く				
	機械警備監視業務		1	式	●
	（ア）支給品				
	① p H測定機器		1	式	○
	（イ）消耗品				
	① プレフィルター類		1	式	○
	② ロングフィルター類		1	式	○
	③ 管球類		1	式	
	④ オイル・グリース等		1	式	○
	⑤ 残留塩素測定試薬		1	式	○
	（ただしフルメンテ契約は除く）				
	⑥ 各種薬品類				
	⑦ 同上①～⑤の廃棄処分費		1	式	○
	（ウ）修理用部品				
	① 修理用交換部品・及び工賃		1	式	○
	（ただしフルメンテ契約は除く）		1	式	
	② 交換機器及び工賃		1	式	○
	（ただしフルメンテ契約は除く）				
	同上①～②の廃棄処分費		1	式	○
	（エ）交換用フィルター類				
	① H E P A		1	式	○
	② 高性能		1	式	○
	③ 中性能		1	式	○
	④ プレ		1	式	○
	⑤ E H P 用		1	式	○
	⑥ 制気口用		1	式	○
	⑦ 手術室吸込用		1	式	○
	同上①～⑦の処分運搬費		1	式	○